

JOINT & JOINT S bandella di sigillatura per prato artificiale



JOINT / JOINT S: bandelle in geotessile multistrato impermeabile a base di poliolefine termoplastiche. Entrambe, utilizzabili nella applicazione di prato artificiale, risultano estremamente resistenti alle sollecitazioni di trazione, con buona capacità di adesione oltre che insensibili all'umidità in ogni tipologia di posa (ambiti sportivi o decorativi).





^{*} MATERIALE UTILIZZATO UNICAMENTE PER REALIZZARE LE GIUNZIONI DEL PRATO ARTIFICIALE



	referenza	descrizione	confezione
Banda di unione rinforzata	544011363	JOINT	Rotolo di 30 cm x 100 m
Banda di unione rinforzata su due lati	544011370	JOINT-S	Rotolo di 30 cm x 100 m

JOINT: per installazioni sportive o piccoli campi da calcio.
JOINT S: per campi sportivi professionali con linee di demarcazione.

installazione

- Maneggiare con cura la bandella evitando tagli o rotture. In caso di danno accidentale riparare con del nastro adesivo.
- Srotolare **JOINT** lungo la zona di posa ed incollare i teli secondo le indicazioni fornite dal produttore.
- Per la posa dei teli di prato sintetico utilizzare la striscia biadesiva **JOINT S** mentre per la posa di linee divisorie (da incollare solo su un lato) utilizzare la striscia **JOINT.**
- Per la giunzione di testa di due rotoli sovrapporre le bandelle e per la sigillatura utilizzare chiodi, graffette o strisce adesive.

- Conservare il **JOINT** nella confezione originale evitando l'esposizione diretta e prolungata del materiale alla luce solare.
- Conservare gli imballi in un ambiente areato ed asciutto, protetto dalla luce diretta del sole. In tal modo le caratteristiche tecniche del materiale restano inalterate nel tempo.



