

Hidroizolarea tuturor tipurilor de acoperisuri tranzitabile prin instalarea membranelor **ECODRY** o **DRY** fara a fi nevoie de scule sau produse speciale. Versatilitatea acestui sistem face sa nu fie necesara, in majoritatea cazurilor, indepartarea finisajului sau a sistemului de impermeabilizare existent. Nu este necesara nici o pregatire preliminara complexa a suportului, nici scule sau produse care nu se gasesc in mod normal pe un santier.

FARA INDEPARTAREA
SUPPORTULUI VECHI.
SE POATE INSTALA
DIRECT PE PAVAJUL
EXISTENT.

Sistemul de membrane complet lipite
de suport cu adeziv tip C2 S1/S2 in
strat fin.



Membranele REVESTECH®
sunt garantate 10 ani de la data
de facturare. Pentru mai multe
detalii, va rugam sa contactati
departamentul nostru comercial.

GARANTATE
10 ani
WARRANTY
10 years


LINEA ECODRY

bai/zonelor umede/acoperisuri/terase/cornise/balcoane/suprafete mici

INOVATIE

Membrane impermeabile, sustenabile și responsabile.

Noile noastre membrane ating excelența în calitatea hidroizolației și un angajament total prietenos cu mediul datorită inovației în tratarea polimerilor. Sunt durabile și sunt compuse dintr-o membrană polimerică de poliolefine termoplastice de înaltă performanță CPE (polimer circular pe bază de EVA), rezultat din transformarea și tratarea materiilor prime din economie circulară.



ECODRY50 și **ECODRY80** extrudate pe fibre de poliester și **ECODRY120** pe fibre de poliester și polipropilenă; toate permit o priză optimă cu cimentul adeziv C2 S1/S2 folosit la instalarea acestora ca membrane de hidroizolații complet lipite. Admite lipirea și etanșarea cu adezivul nostru **SEALPLUS** sau termosudare cu aer cald în cazul **ECODRY80**

DIFERENTE IN INSTALARE:



Membranele se instalează **SUPRAPUSE**; **ECODRY50** (5 cm pt interioare și 10 cm pentru exterior) și **ECODRY80** (10 cm pentru exterior), cu dubla sigilare cu adezivul special **SEALPLUS**.



Membranele **ECODRY120** vor fi montate **UNA LANGA ALTA** și imbinările sigilate cu banda impermeabilă **ECODRY50 BANDA13** lipită cu dublă etanșare cu adeziv special **SEALPLUS**.



ECODRY50 membrana

0,52 mm 335 g/m²

INTERIOARE
BAI
CURTI INTERIOARE
BALCOANE
CORNISE




ECODRY80 membrana

0,8 mm 625 g/m²

EXTERIOARE
TERASE
CORNISE
CURTI INTERIOARE
BALCOANE

SUPPORT CU UMIDITATE REZIDUALA ≤2%



ECODRY120 membrana

1,25 mm 525 g/m²

EXTERIOARE
TERASE
CORNISE
CURTI INTERIOARE
BALCOANE

SUPPORT CU UMIDITATE REZIDUALA ≤5%

| MEMBRANE | | referință | denumire | tip ambalare | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|---|
|  | Membrana impermeabila |  | 596351752 | ECODRY50 450 | Rola de 1,5 m x 30 m (45 m ²) |
| | | | 596351851 | ECODRY50 30 | Rola de 1,2 m x 30 m (36 m ²) |
| | | | 596351769 | ECODRY50 75 | Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²) |
| | | | 596351868 | ECODRY50 5 | Rola de 1,2 m x 5 m (6 m ²) |
|  | Membrana impermeabila A SE CALCULA UN 10% IN PLUS PENTRU SUPRAPUNERI |  | 596351875 | ECODRY80 30 | Rola de 1,5 m x 30 m (45 m ²) |
| | | | 596351882 | ECODRY80 20 | Rola de 1,5 m x 20 m (30 m ²) |
| | | | 596351899 | ECODRY80 10 | Rola de 1,5 m x 10 m (15 m ²) |
| | | | 596351905 | ECODRY80 5 | Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²) |
|  | Membrana impermeabila |  | 596351714 | ECODRY120 30 | Rola de 1,5 m x 30 m (45 m ²) |
| | | | 596351721 | ECODRY120 20 | Rola de 1,5 m x 20 m (30 m ²) |
| | | | 596351738 | ECODRY120 10 | Rola de 1,5 m x 10 m (15 m ²) |
| | | | 596351745 | ECODRY120 5 | Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²) |
| COMPLEMENTARE | | | | | |
|  | Intaritor impermeabil pentru colturi atat interioare cat si exterioare | 596351912 | ECODRY50 CORNERIN | 2 buc./punga | |
| | | 596351929 | ECODRY50 CORNEROUT | 2 buc./punga | |
|  | Banda impermeabila pentru sigilare perimetrala | 596351776 | ECODRY50 BANDA 13X30 | Rola de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | |
| | | 596351783 | ECODRY50 BANDA 30X30 | Rola de 30 m x 30 cm (1ud.) | |
| | | 596352094 | ECODRY50 BANDA 50X30 | Rola de 30 m x 48 cm (1ud.) | |
|  | Banda impermeabila pentru unghiuri de 90* | 596352018 | ECO CORNER BAND | Rola de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | |
|  | Intaritor impermeabil pentru tubulaturi | 596351936 | ECODRY TUB 50 | 1 buc./punga | |
| | | 596351943 | ECODRY TUB 63 | 1 buc./punga | |
| | | 596351950 | ECODRY TUB 75 | 1 buc./punga | |
| | | 596352001 | ECODRY TUB 90 | 1 buc./punga | |
|  | Evacuare Ø 32-40 verticală gratar 10x10 cm | 596352025 | ECODRY50 SUMI56 100 V | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
| | Evacuare Ø 32-40 orizontală gratar 10x10 cm | 596352032 | ECODRY50 SUMI56 100 H | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
| | Evacuare Ø 40-50 verticală gratar 15x15 cm | 596352049 | ECODRY50 SUMI56 150 V | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
| | Evacuare Ø 90-110 verticală gratar 20x20 cm | 596352056 | ECODRY50 SUMI56 200 V | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
| | Evacuare Ø 90-110 orizontală gratar 20x20 cm | 596352063 | ECODRY50 SUMI56 200 H | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
| | Evacuare Ø 90-110 verticală gratar 25x25 cm | 596352070 | ECODRY50 SUMI56 250 V | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
| | Evacuare Ø 90-110 verticală gratar 30x30 cm | 596352087 | ECODRY50 SUMI56 300 V | Cutie 1 buc. Membrana 75 x 75 cm | |
|  | Gura de scurgere laterala | 596351967 | ECODRY50 GARGUI 50 | Cutie 1 buc. Membrana 50 x 50 cm | |
| | | 596351974 | ECODRY50 GARGUI 75 | Cutie 1 buc. Membrana 50 x 50 cm | |
| | | 596351981 | ECODRY50 GARGUI 90 | Cutie 1 buc. Membrana 50 x 50 cm | |
| | | 596351998 | ECODRY50 GARGUI 110 | Cutie 1 buc. Membrana 50 x 50 cm | |
|  | Adeziv special pentru imbinari | 544010670 | SEALPLUS 6 | Cutie de 6 kg | |
| | | RANDAMENT TERASE TRANZITABILE | Randament practic al unei cutii de 6 kg= 40-45 m ² suprafata. Randament teoretic 1 kg ≈ 7-7,5 metri liniari de imbinare. | | |
| | | 544012858 | SEALPLUS 0600 | Blister de 600 ml | |
| | | RANDAMENT TERASE TRANZITABILE | Randamentul practic al unui blister 600 ml ≈ 5-6 m ² suprafata. Randamentul teoretic 600 ml ≈ 5,5-6 metri liniari de imbinare. | | |